









EX-AD-BOX 2014 v1 (Thomas Bär / Frank-Michael Schlede)
www.redaktionsgemeinschaft.net

<p>1.</p>	<p>Nach dem Import der virtuellen Maschine in die VMware Workstation an Windows anmelden mit</p> <p>Administrator Pass@word1</p> <p>Auf dem Desktop liegt der Befehl „Installation von AD und Exchange in mehreren Schritten“. Doppelklick darauf.</p>	
<p>2.</p>	<p>Es erscheint ein Dialog zur Eingabe des Domännennamens (beispielsweise testdomain, test, oder helau). Das Suffix .local wird automatisch angehängt. Der Login des Administrators bleibt unverändert. Das Passwort kann später, nach der Installation, geändert werden. Mit einem Klick auf „OK“ startet der Vorgang über mehrere Schritte und Neustarts.</p>	
<p>3.</p>	<p>Es erscheint immer wieder mal der Dialog für den notwendigen Neustart. Führen Sie diesen stets durch und melden Sie sich wieder an. Kehren Sie stets auf den Desktop zurück. Mit einem Doppelklick auf das Symbol „Installation von AD und Exchange in mehreren Schritten“ wird der Vorgang fortgesetzt.</p>	
<p>4.</p>	<p>Bei der Installation für „Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 Runtime“ bestätigen Sie die Lizenzbedingungen durch das Setzen des Optionshäkchens und klicken Sie auf „Installieren“.</p> <p>Die anderen Filter Pack Service Packs bitte mit „OK“, „Ja“ oder „Weiter“ zur Installation bestätigen.</p>	
<p>5.</p>	<p>Für die Installation des Exchange 2013 wählen Sie die Optionen „Nicht nach Updates suchen“, „Empfohlene Einstellungen verwenden“, „Postfachrolle, Clientzugriffsrolle, Verwaltungsrolle“ und „Für die Installation von Exchange erforderliche...“, bestätigen Sie den Speicherort, die Deaktivierung der Prüfung der Schadsoftware bleibt auf „Nein“, Ignorieren Sie die Warnungen.</p>	

EX-AD-BOX 2014 v1 (Thomas Bär / Frank-Michael Schlede)
www.redaktionsgemeinschaft.net

<p>6.</p>	<p>Nach der Installation führen Sie einen manuellen Neustart durch. Sie können das Symbol für die Installation vom Desktop entfernen, da der Skript-Job seine Arbeit erledigt hat.</p>	
<p>7.</p>	<p>Nach dem Neustart öffnen Sie den Internet Explorer, wechseln Sie auf https://127.0.0.1/ecp Fügen Sie Seite als „vertrauenswürdig“ hinzu.</p>	
<p>8.</p>	<p>Wechseln Sie im Internet Explorer in die Einstellungen (Zahnrad oben rechts), wählen Sie „Internetoptionen“ und reduzieren Sie im Register „Sicherheit“ die Zone für „Vertrauenswürdige Seiten auf NIEDRIG“</p>	
<p>9.</p>	<p>Starten Sie den Internet Explorer erneut, wechseln Sie auf https://127.0.0.1/ecp, melden Sie sich mit Administrator und Pass@word1 an, bestätigen Sie die Ländereinstellungen und Sie sind auf Ihrem Exchange.</p>	